

## FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold

### **Hvilket produkt er levert:** LOD 4 CityBioBed 4 – 8 Grøntsone

**-Hvilken kvalitet:** Et vekstmedium som består av knuste masser, kvalitets kompost jord og ladet biokull.

**-Behandling/transport:** Transportmiddel må være rengjort for jord/planterester, før opplesing i våre Jord-fabrikker. Det samme gjelder maskiner/hånd-utstyr som skal legges ut og bearbeide jord-produktet.

**-Undergrunns-masser:** Undergrunnsjord/ugress/frøbank må undersøkes/sjekkes ut, før utlegging av våre produkter

**-Ytre påvirkninger:** Utvasking av utlagt jord, viktig å tenke på overvann og flomveier så ikke jorda blir utvasket/renner bort.

Våre produkter er «ferskvarer» og må benyttes raskest mulig der det er påtenkt. Hvis det kjøres til mellomlager, er det stor fare for at jorda blir påvirket av uønsket ugress-frø/spredning.

**-Produkt-valg:** Det er viktig at innkjøpt produkt og egenskaper er tilpasset og dimensjonert for bruken som er beskrevet.

### **-Drift/skjøtsel:**

**Gjødsel** - Det må utarbeides en Gjødsel-plan som er tilpasset de ulike vekstene på prosjektene.

**Vanning** - Det må sørges for tilstrekkelig vanning i etableringsfasen slik at vekster/plen ikke tørker ut da rotvennlig bærelag er konstruert nettopp for å slippe vannet raskt igjennom.

**Luking** - Ugress vil forekomme i forhold til frøugress som kommer gjennom lufta, spredd fra kant/plenklipping. Likeledes vil frø som følger med dyrelivet, og også rotugress spre seg fra både fra side-arealer og undergrunns-jorda.

Etter-fylling - Jorda kan synke sammen noe under og etter utlegging, det er da viktig å eventuelt etterfylle med samme type produkt. Ved eventuell tilførsel av mer jord på et senere tidspunkt, er det viktig at det benyttes samme type produkt. Hvis ikke er det fare for at de påtenkte egenskapene ikke samsvarer med det som faktisk blir tilført



**Norgesjord AS**

Håkon Håkonssonsvei 82, 1852 Mysen

Tel: 69 89 26 93 – 951 66 951

[norgesjord.no](http://norgesjord.no)



## LOD 4 CityBioBed 4-8 Grøntsone



Registreringsnummer hos : 9288

Produkt nr 45.0408



## Varedeklarasjon

**LOD 4 CityBioBed 4-8 Grøntsone**

**Varetype: I hht. NS 2890 B1.**

## Bruksområde:

Dette produktet har ikke komplette egenskaper som et fullverdig rotvennlig forsterkningslag og skal derfor kun brukes i områder hvor det i hovedsak skal være et vekstmedium i urbane LOD miljøer.

Dette er øverste lag nærmest rotklump, planter, trær i en oppbygningsstruktur som inngår i serien CityBioBed- rotvennlig forsterkningslag

LOD-jorda brukes primært i grøntsoner/områder, og innehar meget gode egenskaper på infiltrasjon-vannfordrøyning og langtidsvirkende næringstilførsel til vekstene.

Produktet må ikke benyttes til rotvennlig bærelag da sammensetningen har større andel organiske materialer enn det et godkjent bærelag krever. Med andre ord, dette passer godt til grøntområder uten konstuksjoner/faste dekker ovenpå.

## Sammensetning:

CityBioBed - serien er bygget opp av varierte knuste masser, kvalitets kompost-jord og biokull. Disse komponentene er satt sammen i en jordblanding som hører inn under Norgesjords egne resepter.

Størrelsen knuste masser i dette spesifikke produktet er 4 – 8 mm

For eventuelle detaljer til ditt prosjekt som har benyttet denne jordblandingen, kontakt Norgesjord på Mysen.

## Beskrivelse av organisk innhold:

- Rankekompostert park og hageavfall.
- Stabiliseringsmetode: Aerob biologisk behandling,
- Hygieniseringsmetode: Termisk biologisk behandling.
  
- Biokull .
- Råvaren er 97% bjørk, resten er andre typer løvtrær ( ikke eik).
- pH = 8,5 – 9, 5

LOD 4 City Bio Bed 4-8 Grøntsone er et blandingsprodukt av knuste masser, biokull og kompost. Vi oppgir derfor data for de to komponentene biokull ( tungmetalldata) og analyseresultater for test av kompost, pukk er nøytral.

## Jordanalyseresultater for kompost::

Innhold	Enhet	Resultat	Innhold	Enhet	Resultat
Tørrstoff	g/l	68,7	Fosfor (P-AL)	mg/100g	25
Glødetap	%	32,0	Kalium (K-AL)	mg/100g	150
Organisk innhold	% TS	32,0	Magnesium (mg-AL)	mg/100g	74
pH		7,4	Kalsium (Ca-AL)	mg/100g	300
Ledningsevne (Elektrisk konduktivitet)	mS/m	40	Natrium (Na-AL)	mg/100g	11

**Volumvekt: 0,52 kg/l,**

**Jordart: 13 , Mineralblandet moldjord**

**Leirklasse: 1 , <5%**

**Mold klasse: 5 Mineralblandet mold 20,5 – 40,0%**

**Næringsinnhold: P-AL D >14, K-AL 4>39**

## Tungmetallanalyse for kompost:

**Kvalitetsklasse: 1**

**Innhold tungmetaller mg/kg tørrstoff:**

Metall:	Kadmium	Bly	Kvikksølv	Nikkel	Sink	Kobber	Krom
Kompost	0,8	22	0,06	18	170	41	28
Kvalitetskrav 1	0,8	60	0,6	30	400	150	60

## Tungmetallanalyse for biokull:

**Kvalitetsklasse: 1**

**Innhold tungmetaller mg/kg tørrstoff:**

Metall:	Kadmium	Bly	Kvikksølv	Nikkel	Sink	Kobber	Krom
Biokull	0,6	<2	<0,07	5	222	14	4
Kvalitetskrav 1	0,8	60	0,6	30	400	150	60

**Biokull PAH (4) verdi: 2,98** ( PAH 4 er sum av: Benzo[a]antracen, Krysen, Benzo[k]fluoranten og Benzo[a]pyren ifølge standard: EU1881/2006)