



Jord



Luft



Vann

BLOMSTERENG JORD

30 U



Registreringsnummer hos  : 13961

Produkt nr 6.130

Revisjon:

03.09.25

EHA



Varedeklarasjon

BLOMSTERENG JORD 30 U

Blomsterengjord 30 U er et torvfri jordblanding utviklet for å tilfredstille kravene som er gitt i Norsk standard og statens vegvesens håndbok R761 .

SVV's tabell er basert på kun naturjord-innhold og gir et feilaktig bilde i forhold til partikkelstørrelse. Dette gjelder de ulike egenskaper som hver størrelses-fraksjon innehar; vår plantejord inneholder garantert 0% leire, men iflg fraksjonstabellen har jorda 3 % av den aller minste fraksjonen i jordproduktet. (råkompost komponenter eventuelt biokull mm .)

Kontakt Norgesjord ved spørsmål

Varetype:

Blandet jordforbedringsmiddel (B.1 i hht. NS 2890)

Bruksområde:

Spesielt godt egnet til blomstereng som krever skrin jord.

Sammensetning:

Blomsterengjord 30U er en næringsfattig, torvfri jordblanding som har sin opprinnelse fra hageavfall-basert kompostjord. Denne egner seg godt til blomster som krever et skrint, men allikevel tilstrekkelig næringsrik jord.

Komponenten er satt sammen i en resept som hører inn under Norgesjords egne resepter. For eventuelle detaljer til ditt prosjekt som har benyttet denne jordblandingen, kontakt Norgesjord på Mysen.

Jordblandingen er luftig og lett, og man må regne med noe volumreduksjon etter en viss tid. Blomsterjord 30U er en nærings fattig jordblanding.

Etter etablering er det fint å sette opp en enkel gjødselplan, hvor man kan overgjødse 1 ganger gjennom sesongen, f.eks med fullgjødsel.

Er man i tvil om næringsinnhold i den eksisterende undergrunns-jorda kan en jordprøve være aktuell. Jorda har høyt nivå av Mg-AL og Ca-AL og vil derfor ikke kreve kalking.

Volumvekt (densitet) ved leveranse er omtrent 1,5 tonn/m³ (Produksjon og lagring skjer ute, egenvekten påvirkes av meteorologiske forhold, samt transport)


For eventuelle detaljer til ditt prosjekt som har benyttet denne jordblandingen , kontakt Norgesjord på Mysen.

Beskrivelse av organisk innhold: Rankekompostert park og hageavfall fra kommuner i indre Østfold og Halden. Korteist natursand fra Indre Østfold. Redusert mengde torv fra Østfold med omdanningsklasse H2 – H4. Jordblanding tilfredsstiller Mattilsynest krav til mengde kompost i overensstemmende med «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav».

Hygieniseringsmetode: Termisk biologisk behandling

Stabiliseringsmetode: Aerob biologisk behandling.

Kornfordeling:



Moldklasse: 3 Moldholdig (4,5 – 12,4 % mold) Jordart: Mellomsand , 1 K-klasse:3

Innhold	Partikkelstørrelse	Plantejord 70 U
Grus	Over 2mm	100
Grovsand	0,6 – 2,0 mm	97
Mellomsand	0,2 – 0,6 mm	69
Finsand	0,06 – 0,2 mm	18
Silt	0,02 – 0,006 mm	11
Silt fin	0,002-0,006	4
Leire	Under 0,002 mm	3

Jordanalyseresultater:

Innhold	Enhet	Resultat	Innhold	Enhet	Resultat
Tørrstoff	g/l	99,5	Fosfor (P-AL)	mg/100g	6
Glødetap	%	4,5	Kalium (K-AL)	mg/100g	22
pH		7,4	Magnesium (mg-AL)	mg/100g	15
Volumvekt	Kg/l	1,5	Kalsium (Ca-AL)	mg/100g	350
			Natrium (Na-AL)	mg/100g	<2

Innhold tungmetaller mg/kg tørrstoff:

Metall:	Kadmium	Bly	Kvikksølv	Nikkel	Sink	Kobber	Krom
Jordforbedring 70U	0,18	4,9	<0,07	14	35	14	15
Kvalitetskrav 1	0,8	60	0,6	30	400	150	60

FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold

Hvilket produkt er levert: **Blomsterengjord 30U**

-Hvilken kvalitet: En varm-kompostert torvfri Plantejord som er basert på Hageavfall og et høyt innhold av Natursand.

-Behandling/transport: Transportmiddel må være rengjort for jord/planterester, før opplesning i våre Jord-fabrikker. Det samme gjelder maskiner/hånd-utstyr som skal legge ut og bearbeide jord-produktet.

-Undergrunns-masser: Undergrunnsjord/ugress/frøbank må undersøkes/sjekkes ut, før utlegging av våre produkter

-Ytre påvirkninger: Utvasking av utlagt jord; viktig å tenke på overvann og flomveier så ikke jorda blir utvasket/renner bort, dette gjelder spesielt for denne jordblandingen som har et høyt sandinnhold.

Våre produkter er «ferskvare» og må benyttes raskest mulig der det er påtenkt. Hvis det kjøres til mellomlager, er det stor fare for at jorda blir påvirket av uønsket ugress-frø/spredning.

-Produkt-valg: Det er viktig at innkjøpt produkt og egenskaper er tilpasset de sortene som skal plantes (F.eksempel : sandholdig jord kontra tørkesvake sorter)

-Drift/skjøtsel:

Gjødsel - Det må utarbeides en Gjødsel-plan som er tilpasset de ulike vekstene på prosjektet.

Vanning - Det må vannes/monteres vannings-systemer for de periodene i etableringsfasen det er tørke. Det kan også oppstå tørke etter at etableringsfasen er over. Enkelte jord-produkter er også mere tørke-utsatt enn andre

Luking - Ugress vil forekomme i forhold til frøugress som kommer gjennom lufta, spredd fra kant/plenklipping. Likeledes vil frø som følger med dyrelivet, og også rot-ugress spre seg fra både fra side-arealer og undergrunns-jorda.

Etter-fylling - Jorda kan synke sammen noe under og etter utlegging, det er da viktig å eventuelt etterfylle med samme type produkt. Ved eventuell tilførsel av mer jord på et senere tidspunkt, er det viktig at det benyttes samme type produkt. Hvis ikke er det fare for at de påtenkte egenskapene ikke samsvarer med det som faktisk blir tilført.



NorgesJord AS
Håkon Håkonssonsvei 82, 1852 Mysen
Tel: 69 89 26 93 – 475 18 191
norgesjord.no