



Jord



Luft



Vann

Skogsbunn

20



Produkt nr. 08.02

Registreringsnummer hos  Pending

Revisjon: 19.09.25 EHA



Varedeklarasjon

SKOGSBUNN 20

Skogsbunn 20 er et torvrikt jordprodukt utviklet for å tilfredstille kravene som er gitt i Norsk standard og statens vegvesens håndbok R761. SVV's tabell er basert på kun naturjord-innhold og gir derfor et feilaktig bilde i forhold til partikkelstørrelsen. Dette gjelder de ulike egenskaper som hver størrelses-fraksjon innehar; f.eks vår plantejord inneholder garantert 0% leire, men iflg fraksjonstabellen har jorda 6% av den aller minste fraksjonen i jordproduktet. (råkompost, sand mm.).

Kontakt Norgesjord ved spørsmål.

Varetype:

Blandet jordforbedringsmiddel (B.1 i hht. NS 2890)

Bruksområde:

Jordproduktet er beregnet for bruk til planter som trenger sur jord, så som rhododendrom og ande planter som trives i skogsbunn type jord

Sammensetning:

Skogsbunn 20 er en næringsrik, torvrik jordblanding som har sin opprinnelse fra hageavfall-basert kompostjord, sand og torv. Denne egner seg godt til plantefelt/vekstmedium til planter med krav til sur jord.

Komponenten er satt sammen i en resept som hører inn under Norgesjords egne resepter. For eventuelle detaljer til ditt prosjekt som har benyttet denne jordblandingen, kontakt Norgesjord på Mysen.

Jordblandingen er luftig og lett, og man må regne med noe volumreduksjon etter en viss tid.

Etter etablering er det fint å sette opp en enkel gjødselplan, hvor man kan overgjødse 2-3 ganger gjennom sesongen, f.eks med fullgjødse på våren, og 2 ganger med naturgjødse etter dette utover i sesongen.

Er man i tvil om næringsinnhold i den eksisterende undergrunns-jorda kan en jordprøve være aktuell. Jorda har høyt nivå av Mg-AL og Ca-AL og vil derfor ikke kreve kalking.

Volumvekt (densitet) ved leveranse er omtrent 1,1 tonn/m³ (Produksjon og lagring skjer ute, egenvekten påvirkes av meteorologiske forhold, samt transport)

For eventuelle detaljer til ditt prosjekt som har benyttet denne jordblandingen, kontakt Norgesjord på Mysen.

Beskrivelse av organisk innhold:

Ranekompostert park og hageavfall fra kommuner i indre Østfold og Fredrikstad/Hvaler. Kortreist natursand fra Indre Østfold samt torv fra Østfold med omdanningsklasse H2 – H4. Jordblanding tilfredsstiller Mattilsynest krav til mengde kompost i overensstemmende med «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav».

Hygieniseringsmetode: Termisk biologisk behandling
Stabiliseringsmetode: Aerob biologisk behandling.

Moldklasse: Moldrik. (12,5 – 20,4 % mold) Teksturklasse: Siltig mellomsand
Jordanalyseresultater: Mold klasse: 4 P-klasse: B


Innhold	Enhet	Resultat	Innhold	Enhet	Resultat
Glødetap	% TS	14,1	Fosfor (P-AL)	mg/100g	6
Mold	% TS	13,1	Kalium (K-AL)	mg/100g	21
pH		5,3	Magnesium (mg-AL)	mg/100g	22
Volumvekt	Kg/l lufttørket jord	16,5	Kalsium (Ca-AL)	mg/100g	220
			Natrium (Na-AL)	mg/100g	3

Note :Vår jordtype er laget av høykvalitets kompostbasert Park og Hageavfall og har naturlig et høyere organisk innhold enn kravet i K2 i NS2890

Kvalitetsklasse: 1

Kornfordeling

Innhold	Partikkelstørrelse	Skogsbunn 20 (Akkumulert)
Grus	Over 2mm	100
Grovsand	0,6 – 2,0 mm	70
Mellomsand	0,2 – 0,6 mm	27
Finsand	0,06 – 0,2 mm	11
Silt	0,002 – 0,06 mm	9
Leire	Under 0,002 mm	5



FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold

Hvilket produkt er levert: **Skogbunn 20**

-Hvilken kvalitet: En varm-kompostert Plantejord som er basert på Hageavfall, natursand, og torv

Behandling/transport: Transportmiddel må være rengjort for jord/planterester, før opplesning i våre Jord-fabrikker. Det samme gjelder maskiner/hånd-utstyr som skal legges ut og bearbeide jord-produktet.

-Undergrunns-masser: Undergrunnsjord/ugress/frøbank må undersøkes/sjekkes ut, før utlegging av våre produkter

-Ytre påvirkninger: Utvasking av utlagt jord, viktig å tenke på overvann og flomveier så ikke jorda blir utvasket/renner bort.

Våre produkter er «ferskvarer» og må benyttes raskest mulig der det er påtenkt. Hvis det kjøres til mellomlager, er det stor fare for at jorda blir påvirket av uønsket ugress-frø/spredning.

-Produkt-valg: Det er viktig at innkjøpt produkt og egenskaper er tilpasset de sortene som skal plantes (F.eksempel : sandholdig jord kontra tørkesvake sorter)

-Drift/skjøtsel:

Gjødsel - Det må utarbeides en Gjødsel-plan som er tilpasset de ulike vekstene på prosjektet.

Vanning - Det må vannes/monteres vannings-systemer for de periodene i etableringsfasen det er tørke. Det kan også oppstå tørke etter at etableringsfasen er over. Enkelte jord-produkter er også mere tørke-utsatt enn andre

Luking - Ugress vil forekomme i forhold til frøugress som kommer gjennom lufta, spredd fra kant/plenklipping. Likeledes vil frø som følger med dyrelivet, og også rotugress spre seg fra både fra side-arealer og undergrunns-jorda.

Etter-fylling - Jorda kan synke sammen noe under og etter utlegging, det er da viktig å evt etterfylle med samme type produkt. Ved eventuell tilførsel av mer jord på et senere tidspunkt, er det viktig at det benyttes samme type produkt. Hvis ikke er det fare for at de påtenkte egenskapene ikke samsvarer med det som faktisk blir tilført.



NorgesJord AS
Håkon Håkonssonsvei 82, 1852 Mysen
Tel: 69 89 26 93 – 475 18 191
norgesjord.no